

Liniové řešení s přírubou pro stěrkové izolace




Popis výrobku

- sprchový žlab DN 50 pro sprchový prostor, vhodný pro všechny systémy násuvných nátrubků a hrdel
- instalační výška: 105–160 mm (pro sifon 50 mm) nebo 79–134 mm (pro sifon 25 mm)
- žlab vyrobený plně z nerez oceli
- odzkoušeno podle norem DIN EN 1253: průtok 0,8 l/s, průtok u vstupu sprchy: 0,4 l/s, průtok proti stěně: 0,6 l/s
- šířka žlabu: 84 mm
- tělo žlabu s vnitřním spádem
- odstranitelný pachový uzávěr tvořený dvěma tělesy z nerez oceli
- elektrolyticky leštěný povrch
- příruba pro stěrkovou izolaci, se stěnovou přírubou, volitelně s vertikálním provedením příruby

ACO ShowerDrain se stěnovou přírubou pro naprosto bezpečné utěsnění v případě stěnové instalace

Výhody výrobku

- plně svařované těleso z nerez oceli, žádné riziko průsaků
- elektrolyticky leštěné těleso a mřížky pro skvělý vzhled a snadné čištění
- široké spektrum roštů, včetně nerez oceli, skleněných a minerálních materiálů
- vyrovnávací nohy pro snadnou instalaci
- příruby mohou být volitelně s vertikálním provedením pro bezpečné utěsnění v případě stěnové instalace
- k dispozici je osvětlovací systém (viz strana 24)



H = 105 až 160 mm s výškou pachového uzávěru 50 mm

H = 79 až 134 mm s výškou pachového uzávěru 25 mm

Rozměrové výkresy uvádějí příklady vertikálních přírub na zadní a pravé straně

Instalační rozměry

L1 (mm)	700	800	900	1000	1200
---------	-----	-----	-----	------	------

Typ příruby	F
Horizontální	30
Vertikální	20



Příklad stěnové příruby na všech třech stranách

■ Dostupné **designové rošty**
na stranách 14 a 15










Objednávková data – žlaby se stěnovou přírubou (bez roštů)

Délka L1 (mm)	Objednací č. pachový uzávěr = 25 mm	Objednací č. pachový uzávěr = 50 mm	Typ vertikální příruby	
700	0153.76.44	0153.73.36	žádná	
800	0153.76.45	0153.73.38		
900	0153.76.46	0153.73.39		
1000	0153.76.47	0153.73.40		
1200	0153.76.48	0153.73.41		
700	9010.55.53	9010.55.18	pravá	
800	9010.55.54	9010.55.19		
900	9010.55.55	9010.55.20		
1000	9010.55.56	9010.55.21		
1200	9010.55.57	9010.55.22		
700	9010.55.58	9010.55.23	levá	
800	9010.55.59	9010.55.24		
900	9010.55.60	9010.55.25		
1000	9010.55.61	9010.55.26		
1200	9010.55.62	9010.55.27		
700	9010.55.63	9010.55.28	levá a pravá	
800	9010.55.64	9010.55.29		
900	9010.55.65	9010.55.30		
1000	9010.55.66	9010.55.31		
1200	9010.55.67	9010.55.32		
700	9010.55.68	9010.55.33	zadní	
800	9010.55.69	9010.55.34		
900	9010.55.70	9010.55.35		
1000	9010.55.71	9010.55.36		
1200	9010.55.72	9010.55.37		
700	9010.55.73	9010.55.38	zadní a levá	
800	9010.55.74	9010.55.39		
900	9010.55.75	9010.55.40		
1000	9010.55.76	9010.55.41		
1200	9010.55.77	9010.55.42		
700	9010.55.78	9010.55.43	zadní a pravá	
800	9010.55.79	9010.55.44		
900	9010.55.80	9010.55.45		
1000	9010.55.81	9010.55.46		
1200	9010.55.82	9010.55.47		
700	9010.55.83	9010.55.48	zadní, levá a pravá	
800	9010.55.84	9010.55.49		
900	9010.55.85	9010.55.50		
1000	9010.55.86	9010.55.51		
1200	9010.55.87	9010.55.52		

Pozn.: Tučně vyznačené artikly skladem

**Designové rošty z nerez oceli
pro liniové odvodnění**

Objednávková data – designové rošty z nerez oceli

Design	Délka (mm)	Obj. č.
 Wave	700	0153.73.42
	800	0153.73.43
	900	0153.73.44
	1000	0153.73.45
	1200	0153.73.46
 Quadrato	700	0153.73.59
	800	0153.73.60
	900	0153.73.61
	1000	0153.73.62
	1200	0153.73.63
 Flag	700	0153.73.69
	800	0153.73.70
	900	0153.73.71
	1000	0153.73.72
	1200	0153.73.73
 Curl	700	9010.55.88
	800	9010.55.89
	900	9010.55.90
	1000	9010.55.91
	1200	9010.55.92
 Chain	700	9010.55.93
	800	9010.55.94
	900	9010.55.95
	1000	9010.55.96
	1200	9010.55.97
 Hawaii	700	9010.55.98
	800	9010.55.99
	900	9010.56.00
	1000	9010.56.01
	1200	9010.56.02
 Mix	700	9010.56.03
	800	9010.56.04
	900	9010.56.05
	1000	9010.56.06
	1200	9010.56.07
 Pixel	700	9010.56.08
	800	9010.56.09
	900	9010.56.10
	1000	9010.56.11
	1200	9010.56.12
 Tile (dlaždice – možnost obložení 10 mm)	700	0153.81.87
	800	0153.81.88
	900	0153.81.89
	1000	0153.81.90
	1200	0153.81.91

Pozn.: Tučně vyznačené artikly skladem



Skleněné a minerální rošty pro liniové odvodnění



Skleněná mřížka s obvodovou drážkou

Objednávková data - skleněné a minerální rošty

Délka (mm)	Obj. č.	Design
700	9010.56.67	
800	9010.56.68	
900	9010.56.69	
1000	9010.56.70	
1200	9010.56.71	
700	9010.56.72	
800	9010.56.73	
900	9010.56.74	
1000	9010.56.75	
1200	9010.56.76	
700	9010.56.77	
800	9010.56.78	
900	9010.56.79	
1000	9010.56.80	
1200	9010.56.81	
700	9010.56.82	
800	9010.56.83	
900	9010.56.84	
1000	9010.56.85	
1200	9010.56.86	
700	9010.56.87	
800	9010.56.88	
900	9010.56.89	
1000	9010.56.90	
1200	9010.56.91	
700	9010.56.92	
800	9010.56.93	
900	9010.56.94	
1000	9010.56.95	
1200	9010.56.96	
700	9010.56.97	
800	9010.56.98	
900	9010.56.99	
1000	9010.57.00	
1200	9010.57.01	
700	9010.57.02	
800	9010.57.03	
900	9010.57.04	
1000	9010.57.05	
1200	9010.57.06	
700	9010.57.07	
800	9010.57.08	
900	9010.57.09	
1000	9010.57.10	
1200	9010.57.11	

Pozn.: Tučně vyznačené artikly skladem

Délka (mm)	Obj. č.	Design
700	9010.57.12	
800	9010.57.13	
900	9010.57.14	
1000	9010.57.15	
1200	9010.57.16	
700	9010.57.17	
800	9010.57.18	
900	9010.57.19	
1000	9010.57.20	
1200	9010.57.21	
700	9010.57.22	
800	9010.57.23	
900	9010.57.24	
1000	9010.57.25	
1200	9010.57.26	
700	9010.57.27	
800	9010.57.28	
900	9010.57.29	
1000	9010.57.30	
1200	9010.57.31	
700	9010.57.37	
800	9010.57.38	
900	9010.57.39	
1000	9010.57.40	
1200	9010.57.41	
700	9010.57.42	
800	9010.57.43	
900	9010.57.44	
1000	9010.57.45	
1200	9010.57.46	
700	9010.57.47	
800	9010.57.48	
900	9010.57.49	
1000	9010.57.50	
1200	9010.57.51	
700	9010.57.52	
800	9010.57.53	
900	9010.57.54	
1000	9010.57.55	
1200	9010.57.56	